




Pasy zębate z poliuretanu



Poliuretanowe pasy zębate są produkowane w technologii termoutwardzalnej. Wysoko jakościowy poliuretan odporny jest na tarcie. W powiązaniu ze stalowym kordem otrzymujemy bardzo dobrej jakości pasy, zapewniające wysoką wytrzymałość.

Pasy te mają następującą charakterystykę:

Charakterystyka pasów:

- stałość wymiarów, stabilność wymiarów
- niskie sprężanie
- niski poziom hałasu
- wysoka odporność na ścieranie
- bezobsługowość
- prędkość liniowa aż do 80 m/sec

Chemiczna charakterystyka:


- dobra odporność na:
 - starzenie
 - hydrolizę
 - UVA
 - ozon
- temperatura pracy w przedziale – 30°C + 80°C (chwilowo do +110°C)
- wysoka odporność na oleje, smary
- dobra odporność na większość kwasów i zasad

Pas zębaty T 2.5

Podziałka 2.5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 4 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 22225	4 T2.5 - 120	48	120.0	T 22238	4 T2.5 - 420	168	420.0
T 22226	4 T2.5 - 145	58	145.0	T 22239	4 T2.5 - 480	192	480.0
T 22227	4 T2.5 - 160	64	160.0	T 22241	4 T2.5 - 500	200	500.0
T 22228	4 T2.5 - 177.5	71	177.5	T 22242	4 T2.5 - 600	240	600.0
T 22229	4 T2.5 - 200	80	200.0	T 22243	4 T2.5 - 620	248	620.0
T 22230	4 T2.5 - 230	92	230.0	T 22244	4 T2.5 - 650	260	650.0
T 22231	4 T2.5 - 245	98	245.0	T 41661	4 T2.5 - 680	272	680.0
T 22232	4 T2.5 - 265	106	265.0	T 22245	4 T2.5 - 780	312	780.0
T 22233	4 T2.5 - 285	114	285.0	T 41663	4 T2.5 - 880	352	880.0
T 22234	4 T2.5 - 305	122	305.0	T 22246	4 T2.5 - 915	366	915.0
T 22235	4 T2.5 - 317.5	127	317.5	T 22247	4 T2.5 - 950	380	950.0
T 22236	4 T2.5 - 330	132	330.0	T 41665	4 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22237	4 T2.5 - 380	152	380.0				

Szerokość pasa 6 mm

T 22248	6 T2.5 - 120	48	120.0	T 22261	6 T2.5 - 420	168	420.0
T 22249	6 T2.5 - 145	58	145.0	T 22262	6 T2.5 - 480	192	480.0
T 22250	6 T2.5 - 160	64	160.0	T 22264	6 T2.5 - 500	200	500.0
T 22251	6 T2.5 - 177.5	71	177.5	T 22265	6 T2.5 - 600	240	600.0
T 22252	6 T2.5 - 200	80	200.0	T 22266	6 T2.5 - 620	248	620.0
T 22253	6 T2.5 - 230	92	230.0	T 22267	6 T2.5 - 650	260	650.0
T 22254	6 T2.5 - 245	98	245.0	T 41667	6 T2.5 - 680	272	680.0
T 22255	6 T2.5 - 265	106	265.0	T 22268	6 T2.5 - 780	312	780.0
T 22256	6 T2.5 - 285	114	285.0	T 41669	6 T2.5 - 880	352	880.0
T 22257	6 T2.5 - 305	122	305.0	T 22269	6 T2.5 - 915	366	915.0
T 22258	6 T2.5 - 317.5	127	317.5	T 22270	6 T2.5 - 950	380	950.0
T 22259	6 T2.5 - 330	132	330.0	T 41671	6 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22260	6 T2.5 - 380	152	380.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate o szerokości 4 mm na zapytnie, dla szerokości 6 mm patrz strona H 2.

Pas zębaty T 2.5

Podziałka 2.5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 8 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 22271	8 T2.5 - 120	48	120.0	T 22284	8 T2.5 - 420	168	420.0
T 22272	8 T2.5 - 145	58	145.0	T 22285	8 T2.5 - 480	192	480.0
T 22273	8 T2.5 - 160	64	160.0	T 22287	8 T2.5 - 500	200	500.0
T 22274	8 T2.5 - 177.5	71	177.5	T 22288	8 T2.5 - 600	240	600.0
T 22275	8 T2.5 - 200	80	200.0	T 22289	8 T2.5 - 620	248	620.0
T 22276	8 T2.5 - 230	92	230.0	T 22290	8 T2.5 - 650	260	650.0
T 22277	8 T2.5 - 245	98	245.0	T 41672	8 T2.5 - 680	272	680.0
T 22278	8 T2.5 - 265	106	265.0	T 22291	8 T2.5 - 780	312	780.0
T 22279	8 T2.5 - 285	114	285.0	T 41674	8 T2.5 - 880	352	880.0
T 22280	8 T2.5 - 305	122	305.0	T 22292	8 T2.5 - 915	366	915.0
T 22281	8 T2.5 - 317.5	127	317.5	T 22293	8 T2.5 - 950	380	950.0
T 22282	8 T2.5 - 330	132	330.0	T 41676	8 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22283	8 T2.5 - 380	152	380.0				

Szerokość pasa 10 mm

T 22294	10 T2.5 - 120	48	120.0	T 22307	10 T2.5 - 420	168	420.0
T 22295	10 T2.5 - 145	58	145.0	T 22308	10 T2.5 - 480	192	480.0
T 22296	10 T2.5 - 160	64	160.0	T 22310	10 T2.5 - 500	200	500.0
T 22297	10 T2.5 - 177.5	71	177.5	T 22311	10 T2.5 - 600	240	600.0
T 22298	10 T2.5 - 200	80	200.0	T 22312	10 T2.5 - 620	248	620.0
T 22299	10 T2.5 - 230	92	230.0	T 22313	10 T2.5 - 650	260	650.0
T 22300	10 T2.5 - 245	98	245.0	T 41678	10 T2.5 - 680	272	680.0
T 22301	10 T2.5 - 265	106	265.0	T 22314	10 T2.5 - 780	312	780.0
T 22302	10 T2.5 - 285	114	285.0	T 41679	10 T2.5 - 880	352	880.0
T 22303	10 T2.5 - 305	122	305.0	T 22315	10 T2.5 - 915	366	915.0
T 22304	10 T2.5 - 317.5	127	317.5	T 22316	10 T2.5 - 950	380	950.0
T 22305	10 T2.5 - 330	132	330.0	T 41680	10 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22306	10 T2.5 - 380	152	380.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 2.5

Podziałka 2.5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 12 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 22317	12 T2.5 - 120	48	120.0	T 22330	12 T2.5 - 420	168	420.0
T 22318	12 T2.5 - 145	58	145.0	T 22331	12 T2.5 - 480	192	480.0
T 22319	12 T2.5 - 160	64	160.0	T 22333	12 T2.5 - 500	200	500.0
T 22320	12 T2.5 - 177.5	71	177.5	T 22334	12 T2.5 - 600	240	600.0
T 22321	12 T2.5 - 200	80	200.0	T 22335	12 T2.5 - 620	248	620.0
T 22322	12 T2.5 - 230	92	230.0	T 22336	12 T2.5 - 650	260	650.0
T 22323	12 T2.5 - 245	98	245.0	T 41683	12 T2.5 - 680	272	680.0
T 22324	12 T2.5 - 265	106	265.0	T 22337	12 T2.5 - 780	312	780.0
T 22325	12 T2.5 - 285	114	285.0	T 41684	12 T2.5 - 880	352	880.0
T 22326	12 T2.5 - 305	122	305.0	T 22338	12 T2.5 - 915	366	915.0
T 22327	12 T2.5 - 317.5	127	317.5	T 22339	12 T2.5 - 950	380	950.0
T 22328	12 T2.5 - 330	132	330.0	T 41685	12 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22329	12 T2.5 - 380	152	380.0				

Szerokość pasa 16 mm

T 22340	16 T2.5 - 120	48	120.0	T 22353	16 T2.5 - 420	168	420.0
T 22341	16 T2.5 - 145	58	145.0	T 22354	16 T2.5 - 480	192	480.0
T 22342	16 T2.5 - 160	64	160.0	T 22356	16 T2.5 - 500	200	500.0
T 22343	16 T2.5 - 177.5	71	177.5	T 22357	16 T2.5 - 600	240	600.0
T 22344	16 T2.5 - 200	80	200.0	T 22358	16 T2.5 - 620	248	620.0
T 22345	16 T2.5 - 230	92	230.0	T 22359	16 T2.5 - 650	260	650.0
T 22346	16 T2.5 - 245	98	245.0	T 41687	16 T2.5 - 680	272	680.0
T 22347	16 T2.5 - 265	106	265.0	T 22360	16 T2.5 - 780	312	780.0
T 22348	16 T2.5 - 285	114	285.0	T 41688	16 T2.5 - 880	352	880.0
T 22349	16 T2.5 - 305	122	305.0	T 22361	16 T2.5 - 915	366	915.0
T 22350	16 T2.5 - 317.5	127	317.5	T 22362	16 T2.5 - 950	380	950.0
T 22351	16 T2.5 - 330	132	330.0	T 41690	16 T2.5 - 1185	474	1185.0
T 22352	16 T2.5 - 380	152	380.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 6 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64717	6 T5 - 120	24	120.0	T 22398	6 T5 - 550	110	550.0
T 22364	6 T5 - 185	37	185.0	T 22399	6 T5 - 560	112	560.0
T 22365	6 T5 - 200	40	200.0	T 22400	6 T5 - 575	115	575.0
T 49759	6 T5 - 210	42	210.0	T 49711	6 T5 - 590	118	590.0
T 22366	6 T5 - 215	43	215.0	T 22401	6 T5 - 610	122	610.0
T 22367	6 T5 - 220	44	220.0	T 22402	6 T5 - 620	124	620.0
T 22368	6 T5 - 225	45	225.0	T 22403	6 T5 - 630	126	630.0
T 22369	6 T5 - 245	49	245.0	T 22405	6 T5 - 650	130	650.0
T 22370	6 T5 - 250	50	250.0	T 22406	6 T5 - 660	132	660.0
T 22371	6 T5 - 255	51	255.0	T 22407	6 T5 - 690	138	690.0
T 22372	6 T5 - 260	52	260.0	T 22409	6 T5 - 720	144	720.0
T 22373	6 T5 - 270	54	270.0	T 22410	6 T5 - 750	150	750.0
T 22375	6 T5 - 280	56	280.0	T 22411	6 T5 - 780	156	780.0
T 22376	6 T5 - 295	59	295.0	T 22412	6 T5 - 815	163	815.0
T 22378	6 T5 - 305	61	305.0	T 41709	6 T5 - 830	166	830.0
T 22380	6 T5 - 330	66	330.0	T 22413	6 T5 - 840	168	840.0
T 22381	6 T5 - 340	68	340.0	T 49719	6 T5 - 860	172	860.0
T 22382	6 T5 - 350	70	350.0	T 41710	6 T5 - 885	177	885.0
T 22383	6 T5 - 355	71	355.0	T 22415	6 T5 - 900	180	900.0
T 22384	6 T5 - 365	73	365.0	T 49727	6 T5 - 940	188	940.0
T 22385	6 T5 - 390	78	390.0	T 22416	6 T5 - 990	198	990.0
T 22386	6 T5 - 400	80	400.0	T 22418	6 T5 - 1075	215	1075.0
T 22387	6 T5 - 410	82	410.0	T 22419	6 T5 - 1100	220	1100.0
T 22388	6 T5 - 420	84	420.0	T 41711	6 T5 - 1160	232	1160.0
T 22391	6 T5 - 455	91	455.0	T 49775	6 T5 - 1200	240	1200.0
T 49703	6 T5 - 460	92	460.0	T 22420	6 T5 - 1215	243	1215.0
T 22392	6 T5 - 475	95	475.0	T 49735	6 T5 - 1275	255	1275.0
T 22393	6 T5 - 480	96	480.0	T 41712	6 T5 - 1280	256	1280.0
T 22394	6 T5 - 500	100	500.0	T 27323	6 T5 - 1315	263	1315.0
T 22395	6 T5 - 510	102	510.0	T 22421	6 T5 - 1380	276	1380.0
T 22396	6 T5 - 525	105	525.0	T 49743	6 T5 - 1955	391	1955.0
T 22397	6 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 8 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64718	8 T5 - 120	24	120.0	T 22457	8 T5 - 545	109	545.0
T 22424	8 T5 - 185	37	185.0	T 22458	8 T5 - 550	110	550.0
T 22425	8 T5 - 200	40	200.0	T 22459	8 T5 - 560	112	560.0
T 49760	8 T5 - 210	42	210.0	T 22460	8 T5 - 575	115	575.0
T 22426	8 T5 - 215	43	215.0	T 49712	8 T5 - 590	118	590.0
T 22427	8 T5 - 220	44	220.0	T 22461	8 T5 - 610	122	610.0
T 22428	8 T5 - 225	45	225.0	T 22462	8 T5 - 620	124	620.0
T 22429	8 T5 - 245	49	245.0	T 22463	8 T5 - 630	126	630.0
T 22430	8 T5 - 250	50	250.0	T 22465	8 T5 - 650	130	650.0
T 22431	8 T5 - 255	51	255.0	T 22466	8 T5 - 660	132	660.0
T 22432	8 T5 - 260	52	260.0	T 22467	8 T5 - 690	138	690.0
T 22433	8 T5 - 270	54	270.0	T 22469	8 T5 - 720	144	720.0
T 22435	8 T5 - 280	56	280.0	T 22470	8 T5 - 750	150	750.0
T 22436	8 T5 - 295	59	295.0	T 22471	8 T5 - 780	156	780.0
T 22437	8 T5 - 300	60	300.0	T 22472	8 T5 - 815	163	815.0
T 22438	8 T5 - 305	61	305.0	T 41713	8 T5 - 830	166	830.0
T 22440	8 T5 - 330	66	330.0	T 22473	8 T5 - 840	168	840.0
T 22441	8 T5 - 340	68	340.0	T 49720	8 T5 - 860	172	860.0
T 22442	8 T5 - 350	70	350.0	T 41714	8 T5 - 885	177	885.0
T 22443	8 T5 - 355	71	355.0	T 22475	8 T5 - 900	180	900.0
T 22444	8 T5 - 365	73	365.0	T 49728	8 T5 - 940	188	940.0
T 22445	8 T5 - 390	78	390.0	T 22476	8 T5 - 990	198	990.0
T 22446	8 T5 - 400	80	400.0	T 22478	8 T5 - 1075	215	1075.0
T 22447	8 T5 - 410	82	410.0	T 22479	8 T5 - 1100	220	1100.0
T 22448	8 T5 - 420	84	420.0	T 41715	8 T5 - 1160	232	1160.0
T 22451	8 T5 - 455	91	455.0	T 49776	8 T5 - 1200	240	1200.0
T 49704	8 T5 - 460	92	460.0	T 22480	8 T5 - 1215	243	1215.0
T 22452	8 T5 - 475	95	475.0	T 49736	8 T5 - 1275	255	1275.0
T 22453	8 T5 - 480	96	480.0	T 41716	8 T5 - 1280	256	1280.0
T 22454	8 T5 - 500	100	500.0	T 27324	8 T5 - 1315	263	1315.0
T 22455	8 T5 - 510	102	510.0	T 22481	8 T5 - 1380	276	1380.0
T 22456	8 T5 - 525	105	525.0	T 49744	8 T5 - 1955	391	1955.0

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 10 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64719	10 T5 - 120	24	120.0	T 22842	10 T5 - 550	110	550.0
T 22808	10 T5 - 185	37	185.0	T 22843	10 T5 - 560	112	560.0
T 22809	10 T5 - 200	40	200.0	T 22844	10 T5 - 575	115	575.0
T 49761	10 T5 - 210	42	210.0	T 49713	10 T5 - 590	118	590.0
T 22810	10 T5 - 215	43	215.0	T 22845	10 T5 - 610	122	610.0
T 22811	10 T5 - 220	44	220.0	T 22846	10 T5 - 620	124	620.0
T 22812	10 T5 - 225	45	225.0	T 22847	10 T5 - 630	126	630.0
T 22813	10 T5 - 245	49	245.0	T 22849	10 T5 - 650	130	650.0
T 22814	10 T5 - 250	50	250.0	T 22850	10 T5 - 660	132	660.0
T 22815	10 T5 - 255	51	255.0	T 22851	10 T5 - 690	138	690.0
T 22816	10 T5 - 260	52	260.0	T 22853	10 T5 - 720	144	720.0
T 22817	10 T5 - 270	54	270.0	T 22854	10 T5 - 750	150	750.0
T 22819	10 T5 - 280	56	280.0	T 22855	10 T5 - 780	156	780.0
T 22820	10 T5 - 295	59	295.0	T 22856	10 T5 - 815	163	815.0
T 22822	10 T5 - 305	61	305.0	T 41717	10 T5 - 830	166	830.0
T 22824	10 T5 - 330	66	330.0	T 22857	10 T5 - 840	168	840.0
T 22825	10 T5 - 340	68	340.0	T 49721	10 T5 - 860	172	860.0
T 22826	10 T5 - 350	70	350.0	T 41718	10 T5 - 885	177	885.0
T 22827	10 T5 - 355	71	355.0	T 22859	10 T5 - 900	180	900.0
T 22828	10 T5 - 365	73	365.0	T 49729	10 T5 - 940	188	940.0
T 22829	10 T5 - 390	78	390.0	T 22860	10 T5 - 990	198	990.0
T 22830	10 T5 - 400	80	400.0	T 22862	10 T5 - 1075	215	1075.0
T 22831	10 T5 - 410	82	410.0	T 22863	10 T5 - 1100	220	1100.0
T 22832	10 T5 - 420	84	420.0	T 41719	10 T5 - 1160	232	1160.0
T 22835	10 T5 - 455	91	455.0	T 49777	10 T5 - 1200	240	1200.0
T 49705	10 T5 - 460	92	460.0	T 22864	10 T5 - 1215	243	1215.0
T 22836	10 T5 - 475	95	475.0	T 49737	10 T5 - 1275	255	1275.0
T 22837	10 T5 - 480	96	480.0	T 41720	10 T5 - 1280	256	1280.0
T 22838	10 T5 - 500	100	500.0	T 27325	10 T5 - 1315	263	1315.0
T 22839	10 T5 - 510	102	510.0	T 22865	10 T5 - 1380	276	1380.0
T 22840	10 T5 - 525	105	525.0	T 49745	10 T5 - 1955	391	1955.0
T 22841	10 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 3.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 12 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64720	12 T5 - 120	24	120.0	T 22902	12 T5 - 550	110	550.0
T 22868	12 T5 - 185	37	185.0	T 22903	12 T5 - 560	112	560.0
T 22869	12 T5 - 200	40	200.0	T 22904	12 T5 - 575	115	575.0
T 49762	12 T5 - 210	42	210.0	T 49714	12 T5 - 590	118	590.0
T 22870	12 T5 - 215	43	215.0	T 22905	12 T5 - 610	122	610.0
T 22871	12 T5 - 220	44	220.0	T 22906	12 T5 - 620	124	620.0
T 22872	12 T5 - 225	45	225.0	T 22907	12 T5 - 630	126	630.0
T 22873	12 T5 - 245	49	245.0	T 22909	12 T5 - 650	130	650.0
T 22874	12 T5 - 250	50	250.0	T 22910	12 T5 - 660	132	660.0
T 22875	12 T5 - 255	51	255.0	T 22911	12 T5 - 690	138	690.0
T 22876	12 T5 - 260	52	260.0	T 22913	12 T5 - 720	144	720.0
T 22877	12 T5 - 270	54	270.0	T 22914	12 T5 - 750	150	750.0
T 22879	12 T5 - 280	56	280.0	T 22915	12 T5 - 780	156	780.0
T 22880	12 T5 - 295	59	295.0	T 22916	12 T5 - 815	163	815.0
T 22882	12 T5 - 305	61	305.0	T 41721	12 T5 - 830	166	830.0
T 22884	12 T5 - 330	66	330.0	T 22917	12 T5 - 840	168	840.0
T 22885	12 T5 - 340	68	340.0	T 49722	12 T5 - 860	172	860.0
T 22886	12 T5 - 350	70	350.0	T 41722	12 T5 - 885	177	885.0
T 22887	12 T5 - 355	71	355.0	T 22919	12 T5 - 900	180	900.0
T 22888	12 T5 - 365	73	365.0	T 49730	12 T5 - 940	188	940.0
T 22889	12 T5 - 390	78	390.0	T 22920	12 T5 - 990	198	990.0
T 22890	12 T5 - 400	80	400.0	T 22922	12 T5 - 1075	215	1075.0
T 22891	12 T5 - 410	82	410.0	T 22923	12 T5 - 1100	220	1100.0
T 22892	12 T5 - 420	84	420.0	T 41723	12 T5 - 1160	232	1160.0
T 22895	12 T5 - 455	91	455.0	T 49778	12 T5 - 1200	240	1200.0
T 49706	12 T5 - 460	92	460.0	T 22924	12 T5 - 1215	243	1215.0
T 22896	12 T5 - 475	95	475.0	T 49738	12 T5 - 1275	255	1275.0
T 22897	12 T5 - 480	96	480.0	T 41724	12 T5 - 1280	256	1280.0
T 22898	12 T5 - 500	100	500.0	T 27326	12 T5 - 1315	263	1315.0
T 22899	12 T5 - 510	102	510.0	T 22925	12 T5 - 1380	276	1380.0
T 22900	12 T5 - 525	105	525.0	T 49746	12 T5 - 1955	391	1955.0
T 22901	12 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 16 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64721	16 T5 - 120	24	120.0	T 22962	16 T5 - 550	110	550.0
T 22928	16 T5 - 185	37	185.0	T 22963	16 T5 - 560	112	560.0
T 22929	16 T5 - 200	40	200.0	T 22964	16 T5 - 575	115	575.0
T 49763	16 T5 - 210	42	210.0	T 49715	16 T5 - 590	118	590.0
T 22930	16 T5 - 215	43	215.0	T 22965	16 T5 - 610	122	610.0
T 22931	16 T5 - 220	44	220.0	T 22966	16 T5 - 620	124	620.0
T 22932	16 T5 - 225	45	225.0	T 22967	16 T5 - 630	126	630.0
T 22933	16 T5 - 245	49	245.0	T 22969	16 T5 - 650	130	650.0
T 22934	16 T5 - 250	50	250.0	T 22970	16 T5 - 660	132	660.0
T 22935	16 T5 - 255	51	255.0	T 22971	16 T5 - 690	138	690.0
T 22936	16 T5 - 260	52	260.0	T 22973	16 T5 - 720	144	720.0
T 22937	16 T5 - 270	54	270.0	T 22974	16 T5 - 750	150	750.0
T 22939	16 T5 - 280	56	280.0	T 22975	16 T5 - 780	156	780.0
T 22940	16 T5 - 295	59	295.0	T 22976	16 T5 - 815	163	815.0
T 22942	16 T5 - 305	61	305.0	T 41725	16 T5 - 830	166	830.0
T 22944	16 T5 - 330	66	330.0	T 22977	16 T5 - 840	168	840.0
T 22945	16 T5 - 340	68	340.0	T 49723	16 T5 - 860	172	860.0
T 22946	16 T5 - 350	70	350.0	T 41726	16 T5 - 885	177	885.0
T 22947	16 T5 - 355	71	355.0	T 22979	16 T5 - 900	180	900.0
T 22948	16 T5 - 365	73	365.0	T 49731	16 T5 - 940	188	940.0
T 22949	16 T5 - 390	78	390.0	T 22980	16 T5 - 990	198	990.0
T 22950	16 T5 - 400	80	400.0	T 22982	16 T5 - 1075	215	1075.0
T 22951	16 T5 - 410	82	410.0	T 22983	16 T5 - 1100	220	1100.0
T 22952	16 T5 - 420	84	420.0	T 41727	16 T5 - 1160	232	1160.0
T 22955	16 T5 - 455	91	455.0	T 49779	16 T5 - 1200	240	1200.0
T 49707	16 T5 - 460	92	460.0	T 22984	16 T5 - 1215	243	1215.0
T 22956	16 T5 - 475	95	475.0	T 49739	16 T5 - 1275	255	1275.0
T 22957	16 T5 - 480	96	480.0	T 41728	16 T5 - 1280	256	1280.0
T 22958	16 T5 - 500	100	500.0	T 27327	16 T5 - 1315	263	1315.0
T 22959	16 T5 - 510	102	510.0	T 22985	16 T5 - 1380	276	1380.0
T 22960	16 T5 - 525	105	525.0	T 49747	16 T5 - 1955	391	1955.0
T 22961	16 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 3 - H 4.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 20 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64722	20 T5 - 120	24	120.0	T 23022	20 T5 - 550	110	550.0
T 22988	20 T5 - 185	37	185.0	T 23023	20 T5 - 560	112	560.0
T 22989	20 T5 - 200	40	200.0	T 23024	20 T5 - 575	115	575.0
T 49764	20 T5 - 210	42	210.0	T 49716	20 T5 - 590	118	590.0
T 22990	20 T5 - 215	43	215.0	T 23025	20 T5 - 610	122	610.0
T 22991	20 T5 - 220	44	220.0	T 23026	20 T5 - 620	124	620.0
T 22992	20 T5 - 225	45	225.0	T 23027	20 T5 - 630	126	630.0
T 22993	20 T5 - 245	49	245.0	T 23029	20 T5 - 650	130	650.0
T 22994	20 T5 - 250	50	250.0	T 23030	20 T5 - 660	132	660.0
T 22995	20 T5 - 255	51	255.0	T 23031	20 T5 - 690	138	690.0
T 22996	20 T5 - 260	52	260.0	T 23033	20 T5 - 720	144	720.0
T 22997	20 T5 - 270	54	270.0	T 23034	20 T5 - 750	150	750.0
T 22999	20 T5 - 280	56	280.0	T 23035	20 T5 - 780	156	780.0
T 23000	20 T5 - 295	59	295.0	T 23036	20 T5 - 815	163	815.0
T 23002	20 T5 - 305	61	305.0	T 41729	20 T5 - 830	166	830.0
T 23004	20 T5 - 330	66	330.0	T 23037	20 T5 - 840	168	840.0
T 23005	20 T5 - 340	68	340.0	T 49724	20 T5 - 860	172	860.0
T 23006	20 T5 - 350	70	350.0	T 41730	20 T5 - 885	177	885.0
T 23007	20 T5 - 355	71	355.0	T 23039	20 T5 - 900	180	900.0
T 23008	20 T5 - 365	73	365.0	T 49732	20 T5 - 940	188	940.0
T 23009	20 T5 - 390	78	390.0	T 23040	20 T5 - 990	198	990.0
T 23010	20 T5 - 400	80	400.0	T 23042	20 T5 - 1075	215	1075.0
T 23011	20 T5 - 410	82	410.0	T 23043	20 T5 - 1100	220	1100.0
T 23012	20 T5 - 420	84	420.0	T 41731	20 T5 - 1160	232	1160.0
T 23015	20 T5 - 455	91	455.0	T 49780	20 T5 - 1200	240	1200.0
T 49708	20 T5 - 460	92	460.0	T 23044	20 T5 - 1215	243	1215.0
T 23016	20 T5 - 475	95	475.0	T 49740	20 T5 - 1275	255	1275.0
T 23017	20 T5 - 480	96	480.0	T 41732	20 T5 - 1280	256	1280.0
T 23018	20 T5 - 500	100	500.0	T 27328	20 T5 - 1315	263	1315.0
T 23019	20 T5 - 510	102	510.0	T 23045	20 T5 - 1380	276	1380.0
T 23020	20 T5 - 525	105	525.0	T 49748	20 T5 - 1955	391	1955.0
T 23021	20 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 25 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64723	25 T5 - 120	24	120.0	T 23082	25 T5 - 550	110	550.0
T 23048	25 T5 - 185	37	185.0	T 23083	25 T5 - 560	112	560.0
T 23049	25 T5 - 200	40	200.0	T 23084	25 T5 - 575	115	575.0
T 49765	25 T5 - 210	42	210.0	T 49717	25 T5 - 590	118	590.0
T 23050	25 T5 - 215	43	215.0	T 23085	25 T5 - 610	122	610.0
T 23051	25 T5 - 220	44	220.0	T 23086	25 T5 - 620	124	620.0
T 23052	25 T5 - 225	45	225.0	T 23087	25 T5 - 630	126	630.0
T 23053	25 T5 - 245	49	245.0	T 23089	25 T5 - 650	130	650.0
T 23054	25 T5 - 250	50	250.0	T 23090	25 T5 - 660	132	660.0
T 23055	25 T5 - 255	51	255.0	T 23091	25 T5 - 690	138	690.0
T 23056	25 T5 - 260	52	260.0	T 23093	25 T5 - 720	144	720.0
T 23057	25 T5 - 270	54	270.0	T 23094	25 T5 - 750	150	750.0
T 23059	25 T5 - 280	56	280.0	T 23095	25 T5 - 780	156	780.0
T 23060	25 T5 - 295	59	295.0	T 23096	25 T5 - 815	163	815.0
T 23062	25 T5 - 305	61	305.0	T 41733	25 T5 - 830	166	830.0
T 23064	25 T5 - 330	66	330.0	T 23097	25 T5 - 840	168	840.0
T 23065	25 T5 - 340	68	340.0	T 49725	25 T5 - 860	172	860.0
T 23066	25 T5 - 350	70	350.0	T 41734	25 T5 - 885	177	885.0
T 23067	25 T5 - 355	71	355.0	T 23099	25 T5 - 900	180	900.0
T 23068	25 T5 - 365	73	365.0	T 49733	25 T5 - 940	188	940.0
T 23069	25 T5 - 390	78	390.0	T 23100	25 T5 - 990	198	990.0
T 23070	25 T5 - 400	80	400.0	T 23102	25 T5 - 1075	215	1075.0
T 23071	25 T5 - 410	82	410.0	T 23103	25 T5 - 1100	220	1100.0
T 23072	25 T5 - 420	84	420.0	T 41735	25 T5 - 1160	232	1160.0
T 23075	25 T5 - 455	91	455.0	T 49781	25 T5 - 1200	240	1200.0
T 49709	25 T5 - 460	92	460.0	T 23104	25 T5 - 1215	243	1215.0
T 23076	25 T5 - 475	95	475.0	T 49741	25 T5 - 1275	255	1275.0
T 23077	25 T5 - 480	96	480.0	T 41736	25 T5 - 1280	256	1280.0
T 23078	25 T5 - 500	100	500.0	T 27329	25 T5 - 1315	263	1315.0
T 23079	25 T5 - 510	102	510.0	T 23105	25 T5 - 1380	276	1380.0
T 23080	25 T5 - 525	105	525.0	T 49749	25 T5 - 1955	391	1955.0
T 23081	25 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 4.

Pas zębaty T 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 32 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 64724	32 T5 - 120	24	120.0	T 23142	32 T5 - 550	110	550.0
T 23108	32 T5 - 185	37	185.0	T 23143	32 T5 - 560	112	560.0
T 23109	32 T5 - 200	40	200.0	T 23144	32 T5 - 575	115	575.0
T 49766	32 T5 - 210	42	210.0	T 49718	32 T5 - 590	118	590.0
T 23110	32 T5 - 215	43	215.0	T 23145	32 T5 - 610	122	610.0
T 23111	32 T5 - 220	44	220.0	T 23146	32 T5 - 620	124	620.0
T 23112	32 T5 - 225	45	225.0	T 23147	32 T5 - 630	126	630.0
T 23113	32 T5 - 245	49	245.0	T 23149	32 T5 - 650	130	650.0
T 23114	32 T5 - 250	50	250.0	T 23150	32 T5 - 660	132	660.0
T 23115	32 T5 - 255	51	255.0	T 23151	32 T5 - 690	138	690.0
T 23116	32 T5 - 260	52	260.0	T 23153	32 T5 - 720	144	720.0
T 23117	32 T5 - 270	54	270.0	T 23154	32 T5 - 750	150	750.0
T 23119	32 T5 - 280	56	280.0	T 23155	32 T5 - 780	156	780.0
T 23120	32 T5 - 295	59	295.0	T 23156	32 T5 - 815	163	815.0
T 23122	32 T5 - 305	61	305.0	T 41737	32 T5 - 830	166	830.0
T 23124	32 T5 - 330	66	330.0	T 23157	32 T5 - 840	168	840.0
T 23125	32 T5 - 340	68	340.0	T 49726	32 T5 - 860	172	860.0
T 23126	32 T5 - 350	70	350.0	T 41738	32 T5 - 885	177	885.0
T 23127	32 T5 - 355	71	355.0	T 23159	32 T5 - 900	180	900.0
T 23128	32 T5 - 365	73	365.0	T 49734	32 T5 - 940	188	940.0
T 23129	32 T5 - 390	78	390.0	T 23160	32 T5 - 990	198	990.0
T 23130	32 T5 - 400	80	400.0	T 23162	32 T5 - 1075	215	1075.0
T 23131	32 T5 - 410	82	410.0	T 23163	32 T5 - 1100	220	1100.0
T 23132	32 T5 - 420	84	420.0	T 41739	32 T5 - 1160	232	1160.0
T 23135	32 T5 - 455	91	455.0	T 49782	32 T5 - 1200	240	1200.0
T 49710	32 T5 - 460	92	460.0	T 23164	32 T5 - 1215	243	1215.0
T 23136	32 T5 - 475	95	475.0	T 49742	32 T5 - 1275	255	1275.0
T 23137	32 T5 - 480	96	480.0	T 41740	32 T5 - 1280	256	1280.0
T 23138	32 T5 - 500	100	500.0	T 27330	32 T5 - 1315	263	1315.0
T 23139	32 T5 - 510	102	510.0	T 23165	32 T5 - 1380	276	1380.0
T 23140	32 T5 - 525	105	525.0	T 49750	32 T5 - 1955	391	1955.0
T 23141	32 T5 - 545	109	545.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 10 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23167	10 T10 - 260	26	260.0	T 23190	10 T10 - 960	96	960.0
T 41741	10 T10 - 340	34	340.0	T 23191	10 T10 - 970	97	970.0
T 23168	10 T10 - 370	37	370.0	T 23192	10 T10 - 980	98	980.0
T 23169	10 T10 - 400	40	400.0	T 23193	10 T10 - 1010	101	1010.0
T 23170	10 T10 - 410	41	410.0	T 23194	10 T10 - 1080	108	1080.0
T 23171	10 T10 - 440	44	440.0	T 23195	10 T10 - 1110	111	1110.0
T 41742	10 T10 - 480	48	480.0	T 23196	10 T10 - 1140	114	1140.0
T 23173	10 T10 - 500	50	500.0	T 23197	10 T10 - 1150	115	1150.0
T 23174	10 T10 - 530	53	530.0	T 23198	10 T10 - 1210	121	1210.0
T 23175	10 T10 - 560	56	560.0	T 23199	10 T10 - 1240	124	1240.0
T 37640	10 T10 - 600	60	600.0	T 23200	10 T10 - 1250	125	1250.0
T 23176	10 T10 - 610	61	610.0	T 23201	10 T10 - 1300	130	1300.0
T 23177	10 T10 - 630	63	630.0	T 23202	10 T10 - 1320	132	1320.0
T 23178	10 T10 - 660	66	660.0	T 23203	10 T10 - 1350	135	1350.0
T 64707	10 T10 - 680	68	680.0	T 23204	10 T10 - 1390	139	1390.0
T 23179	10 T10 - 690	69	690.0	T 23205	10 T10 - 1400	140	1400.0
T 23180	10 T10 - 700	70	700.0	T 23206	10 T10 - 1420	142	1420.0
T 23181	10 T10 - 720	72	720.0	T 23209	10 T10 - 1460	146	1460.0
T 64829	10 T10 - 730	73	730.0	T 23210	10 T10 - 1500	150	1500.0
T 23182	10 T10 - 750	75	750.0	T 23211	10 T10 - 1560	156	1560.0
T 23183	10 T10 - 780	78	780.0	T 23212	10 T10 - 1610	161	1610.0
T 23184	10 T10 - 810	81	810.0	T 23213	10 T10 - 1750	175	1750.0
T 23185	10 T10 - 840	84	840.0	T 23214	10 T10 - 1780	178	1780.0
T 23186	10 T10 - 880	88	880.0	T 23215	10 T10 - 1880	188	1880.0
T 23187	10 T10 - 890	89	890.0	T 23216	10 T10 - 1960	196	1960.0
T 23188	10 T10 - 900	90	900.0	T 23217	10 T10 - 2250	225	2250.0
T 23189	10 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 12 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23271	12 T10 - 260	26	260.0	T 23294	12 T10 - 960	96	960.0
T 41743	12 T10 - 340	34	340.0	T 23295	12 T10 - 970	97	970.0
T 23272	12 T10 - 370	37	370.0	T 23296	12 T10 - 980	98	980.0
T 23273	12 T10 - 400	40	400.0	T 23297	12 T10 - 1010	101	1010.0
T 23274	12 T10 - 410	41	410.0	T 23298	12 T10 - 1080	108	1080.0
T 23275	12 T10 - 440	44	440.0	T 23299	12 T10 - 1110	111	1110.0
T 41744	12 T10 - 480	48	480.0	T 23300	12 T10 - 1140	114	1140.0
T 23277	12 T10 - 500	50	500.0	T 23301	12 T10 - 1150	115	1150.0
T 23278	12 T10 - 530	53	530.0	T 23302	12 T10 - 1210	121	1210.0
T 23279	12 T10 - 560	56	560.0	T 23303	12 T10 - 1240	124	1240.0
T 37641	12 T10 - 600	60	600.0	T 23304	12 T10 - 1250	125	1250.0
T 23280	12 T10 - 610	61	610.0	T 23305	12 T10 - 1300	130	1300.0
T 23281	12 T10 - 630	63	630.0	T 23306	12 T10 - 1320	132	1320.0
T 23282	12 T10 - 660	66	660.0	T 23307	12 T10 - 1350	135	1350.0
T 64708	12 T10 - 680	68	680.0	T 23308	12 T10 - 1390	139	1390.0
T 23283	12 T10 - 690	69	690.0	T 23309	12 T10 - 1400	140	1400.0
T 23284	12 T10 - 700	70	700.0	T 23310	12 T10 - 1420	142	1420.0
T 23285	12 T10 - 720	72	720.0	T 23313	12 T10 - 1460	146	1460.0
T 64830	12 T10 - 730	73	730.0	T 23314	12 T10 - 1500	150	1500.0
T 23286	12 T10 - 750	75	750.0	T 23315	12 T10 - 1560	156	1560.0
T 23287	12 T10 - 780	78	780.0	T 23316	12 T10 - 1610	161	1610.0
T 23288	12 T10 - 810	81	810.0	T 23317	12 T10 - 1750	175	1750.0
T 23289	12 T10 - 840	84	840.0	T 23318	12 T10 - 1780	178	1780.0
T 23290	12 T10 - 880	88	880.0	T 23319	12 T10 - 1880	188	1880.0
T 23291	12 T10 - 890	89	890.0	T 23320	12 T10 - 1960	196	1960.0
T 23292	12 T10 - 900	90	900.0	T 23321	12 T10 - 2250	225	2250.0
T 23293	12 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Material

Poliuretan



Szerokość pasa 16 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23322	16 T10 - 260	26	260.0	T 23345	16 T10 - 960	96	960.0
T 41745	16 T10 - 340	34	340.0	T 23346	16 T10 - 970	97	970.0
T 23323	16 T10 - 370	37	370.0	T 23347	16 T10 - 980	98	980.0
T 23324	16 T10 - 400	40	400.0	T 23348	16 T10 - 1010	101	1010.0
T 23325	16 T10 - 410	41	410.0	T 23349	16 T10 - 1080	108	1080.0
T 23326	16 T10 - 440	44	440.0	T 23350	16 T10 - 1110	111	1110.0
T 41746	16 T10 - 480	48	480.0	T 23351	16 T10 - 1140	114	1140.0
T 23328	16 T10 - 500	50	500.0	T 23352	16 T10 - 1150	115	1150.0
T 23329	16 T10 - 530	53	530.0	T 23353	16 T10 - 1210	121	1210.0
T 23330	16 T10 - 560	56	560.0	T 23354	16 T10 - 1240	124	1240.0
T 37642	16 T10 - 600	60	600.0	T 23355	16 T10 - 1250	125	1250.0
T 23331	16 T10 - 610	61	610.0	T 23356	16 T10 - 1300	130	1300.0
T 23332	16 T10 - 630	63	630.0	T 23357	16 T10 - 1320	132	1320.0
T 23333	16 T10 - 660	66	660.0	T 23358	16 T10 - 1350	135	1350.0
T 64709	16 T10 - 680	68	680.0	T 23359	16 T10 - 1390	139	1390.0
T 23334	16 T10 - 690	69	690.0	T 23360	16 T10 - 1400	140	1400.0
T 23335	16 T10 - 700	70	700.0	T 23361	16 T10 - 1420	142	1420.0
T 23336	16 T10 - 720	72	720.0	T 23364	16 T10 - 1460	146	1460.0
T 64831	16 T10 - 730	73	730.0	T 23365	16 T10 - 1500	150	1500.0
T 23337	16 T10 - 750	75	750.0	T 23366	16 T10 - 1560	156	1560.0
T 23338	16 T10 - 780	78	780.0	T 23367	16 T10 - 1610	161	1610.0
T 23339	16 T10 - 810	81	810.0	T 23368	16 T10 - 1750	175	1750.0
T 23340	16 T10 - 840	84	840.0	T 23369	16 T10 - 1780	178	1780.0
T 23341	16 T10 - 880	88	880.0	T 23370	16 T10 - 1880	188	1880.0
T 23342	16 T10 - 890	89	890.0	T 23371	16 T10 - 1960	196	1960.0
T 23343	16 T10 - 900	90	900.0	T 23372	16 T10 - 2250	225	2250.0
T 23344	16 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 5.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Material

Poliuretan



Szerokość pasa 20 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23373	20 T10 - 260	26	260.0	T 23396	20 T10 - 960	96	960.0
T 41747	20 T10 - 340	34	340.0	T 23397	20 T10 - 970	97	970.0
T 23374	20 T10 - 370	37	370.0	T 23398	20 T10 - 980	98	980.0
T 23375	20 T10 - 400	40	400.0	T 23399	20 T10 - 1010	101	1010.0
T 23376	20 T10 - 410	41	410.0	T 23400	20 T10 - 1080	108	1080.0
T 23377	20 T10 - 440	44	440.0	T 23401	20 T10 - 1110	111	1110.0
T 41748	20 T10 - 480	48	480.0	T 23402	20 T10 - 1140	114	1140.0
T 23379	20 T10 - 500	50	500.0	T 23403	20 T10 - 1150	115	1150.0
T 23380	20 T10 - 530	53	530.0	T 23404	20 T10 - 1210	121	1210.0
T 23381	20 T10 - 560	56	560.0	T 23405	20 T10 - 1240	124	1240.0
T 37643	20 T10 - 600	60	600.0	T 23406	20 T10 - 1250	125	1250.0
T 23382	20 T10 - 610	61	610.0	T 23407	20 T10 - 1300	130	1300.0
T 23383	20 T10 - 630	63	630.0	T 23408	20 T10 - 1320	132	1320.0
T 23384	20 T10 - 660	66	660.0	T 23409	20 T10 - 1350	135	1350.0
T 64710	20 T10 - 680	68	680.0	T 23410	20 T10 - 1390	139	1390.0
T 23385	20 T10 - 690	69	690.0	T 23411	20 T10 - 1400	140	1400.0
T 23386	20 T10 - 700	70	700.0	T 23412	20 T10 - 1420	142	1420.0
T 23387	20 T10 - 720	72	720.0	T 23415	20 T10 - 1460	146	1460.0
T 64832	20 T10 - 730	73	730.0	T 23416	20 T10 - 1500	150	1500.0
T 23388	20 T10 - 750	75	750.0	T 23417	20 T10 - 1560	156	1560.0
T 23389	20 T10 - 780	78	780.0	T 23418	20 T10 - 1610	161	1610.0
T 23390	20 T10 - 810	81	810.0	T 23419	20 T10 - 1750	175	1750.0
T 23391	20 T10 - 840	84	840.0	T 23420	20 T10 - 1780	178	1780.0
T 23392	20 T10 - 880	88	880.0	T 23421	20 T10 - 1880	188	1880.0
T 23393	20 T10 - 890	89	890.0	T 23422	20 T10 - 1960	196	1960.0
T 23394	20 T10 - 900	90	900.0	T 23423	20 T10 - 2250	225	2250.0
T 23395	20 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Material

Poliuretan



Szerokość pasa 25 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23424	25 T10 - 260	26	260.0	T 23447	25 T10 - 960	96	960.0
T 41749	25 T10 - 340	34	340.0	T 23448	25 T10 - 970	97	970.0
T 23425	25 T10 - 370	37	370.0	T 23449	25 T10 - 980	98	980.0
T 23426	25 T10 - 400	40	400.0	T 23450	25 T10 - 1010	101	1010.0
T 23427	25 T10 - 410	41	410.0	T 23451	25 T10 - 1080	108	1080.0
T 23428	25 T10 - 440	44	440.0	T 23452	25 T10 - 1110	111	1110.0
T 41750	25 T10 - 480	48	480.0	T 23453	25 T10 - 1140	114	1140.0
T 23430	25 T10 - 500	50	500.0	T 23454	25 T10 - 1150	115	1150.0
T 23431	25 T10 - 530	53	530.0	T 23455	25 T10 - 1210	121	1210.0
T 23432	25 T10 - 560	56	560.0	T 23456	25 T10 - 1240	124	1240.0
T 37644	25 T10 - 600	60	600.0	T 23457	25 T10 - 1250	125	1250.0
T 23433	25 T10 - 610	61	610.0	T 23458	25 T10 - 1300	130	1300.0
T 23434	25 T10 - 630	63	630.0	T 23459	25 T10 - 1320	132	1320.0
T 23435	25 T10 - 660	66	660.0	T 23460	25 T10 - 1350	135	1350.0
T 64711	25 T10 - 680	68	680.0	T 23461	25 T10 - 1390	139	1390.0
T 23436	25 T10 - 690	69	690.0	T 23462	25 T10 - 1400	140	1400.0
T 23437	25 T10 - 700	70	700.0	T 23463	25 T10 - 1420	142	1420.0
T 23438	25 T10 - 720	72	720.0	T 23466	25 T10 - 1460	146	1460.0
T 64833	25 T10 - 730	73	730.0	T 23467	25 T10 - 1500	150	1500.0
T 23439	25 T10 - 750	75	750.0	T 23468	25 T10 - 1560	156	1560.0
T 23440	25 T10 - 780	78	780.0	T 23469	25 T10 - 1610	161	1610.0
T 23441	25 T10 - 810	81	810.0	T 23470	25 T10 - 1750	175	1750.0
T 23442	25 T10 - 840	84	840.0	T 23471	25 T10 - 1780	178	1780.0
T 23443	25 T10 - 880	88	880.0	T 23472	25 T10 - 1880	188	1880.0
T 23444	25 T10 - 890	89	890.0	T 23473	25 T10 - 1960	196	1960.0
T 23445	25 T10 - 900	90	900.0	T 23474	25 T10 - 2250	225	2250.0
T 23446	25 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 5.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 32 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23475	32 T10 - 260	26	260.0	T 23498	32 T10 - 960	96	960.0
T 41751	32 T10 - 340	34	340.0	T 23499	32 T10 - 970	97	970.0
T 23476	32 T10 - 370	37	370.0	T 23500	32 T10 - 980	98	980.0
T 23477	32 T10 - 400	40	400.0	T 23501	32 T10 - 1010	101	1010.0
T 23478	32 T10 - 410	41	410.0	T 23502	32 T10 - 1080	108	1080.0
T 23479	32 T10 - 440	44	440.0	T 23503	32 T10 - 1110	111	1110.0
T 41752	32 T10 - 480	48	480.0	T 23504	32 T10 - 1140	114	1140.0
T 23481	32 T10 - 500	50	500.0	T 23505	32 T10 - 1150	115	1150.0
T 23482	32 T10 - 530	53	530.0	T 23506	32 T10 - 1210	121	1210.0
T 23483	32 T10 - 560	56	560.0	T 23507	32 T10 - 1240	124	1240.0
T 37645	32 T10 - 600	60	600.0	T 23508	32 T10 - 1250	125	1250.0
T 23484	32 T10 - 610	61	610.0	T 23509	32 T10 - 1300	130	1300.0
T 23485	32 T10 - 630	63	630.0	T 23510	32 T10 - 1320	132	1320.0
T 23486	32 T10 - 660	66	660.0	T 23511	32 T10 - 1350	135	1350.0
T 64712	32 T10 - 680	68	680.0	T 23512	32 T10 - 1390	139	1390.0
T 23487	32 T10 - 690	69	690.0	T 23513	32 T10 - 1400	140	1400.0
T 23488	32 T10 - 700	70	700.0	T 23514	32 T10 - 1420	142	1420.0
T 23489	32 T10 - 720	72	720.0	T 23517	32 T10 - 1460	146	1460.0
T 64834	32 T10 - 730	73	730.0	T 23518	32 T10 - 1500	150	1500.0
T 23490	32 T10 - 750	75	750.0	T 23519	32 T10 - 1560	156	1560.0
T 23491	32 T10 - 780	78	780.0	T 23520	32 T10 - 1610	161	1610.0
T 23492	32 T10 - 810	81	810.0	T 23521	32 T10 - 1750	175	1750.0
T 23493	32 T10 - 840	84	840.0	T 23522	32 T10 - 1780	178	1780.0
T 23494	32 T10 - 880	88	880.0	T 23523	32 T10 - 1880	188	1880.0
T 23495	32 T10 - 890	89	890.0	T 23524	32 T10 - 1960	196	1960.0
T 23496	32 T10 - 900	90	900.0	T 23525	32 T10 - 2250	225	2250.0
T 23497	32 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 6.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 50 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23526	50 T10 - 260	26	260.0	T 23549	50 T10 - 960	96	960.0
T 41753	50 T10 - 340	34	340.0	T 23550	50 T10 - 970	97	970.0
T 23527	50 T10 - 370	37	370.0	T 23551	50 T10 - 980	98	980.0
T 23528	50 T10 - 400	40	400.0	T 23552	50 T10 - 1010	101	1010.0
T 23529	50 T10 - 410	41	410.0	T 23553	50 T10 - 1080	108	1080.0
T 23530	50 T10 - 440	44	440.0	T 23554	50 T10 - 1110	111	1110.0
T 41754	50 T10 - 480	48	480.0	T 23555	50 T10 - 1140	114	1140.0
T 23532	50 T10 - 500	50	500.0	T 23556	50 T10 - 1150	115	1150.0
T 23533	50 T10 - 530	53	530.0	T 23557	50 T10 - 1210	121	1210.0
T 23534	50 T10 - 560	56	560.0	T 23558	50 T10 - 1240	124	1240.0
T 37646	50 T10 - 600	60	600.0	T 23559	50 T10 - 1250	125	1250.0
T 23535	50 T10 - 610	61	610.0	T 23560	50 T10 - 1300	130	1300.0
T 23536	50 T10 - 630	63	630.0	T 23561	50 T10 - 1320	132	1320.0
T 23537	50 T10 - 660	66	660.0	T 23562	50 T10 - 1350	135	1350.0
T 64713	50 T10 - 680	68	680.0	T 23563	50 T10 - 1390	139	1390.0
T 23538	50 T10 - 690	69	690.0	T 23564	50 T10 - 1400	140	1400.0
T 23539	50 T10 - 700	70	700.0	T 23565	50 T10 - 1420	142	1420.0
T 23540	50 T10 - 720	72	720.0	T 23568	50 T10 - 1460	146	1460.0
T 64835	50 T10 - 730	73	730.0	T 23569	50 T10 - 1500	150	1500.0
T 23541	50 T10 - 750	75	750.0	T 23570	50 T10 - 1560	156	1560.0
T 23542	50 T10 - 780	78	780.0	T 23571	50 T10 - 1610	161	1610.0
T 23543	50 T10 - 810	81	810.0	T 23572	50 T10 - 1750	175	1750.0
T 23544	50 T10 - 840	84	840.0	T 23573	50 T10 - 1780	178	1780.0
T 23545	50 T10 - 880	88	880.0	T 23574	50 T10 - 1880	188	1880.0
T 23546	50 T10 - 890	89	890.0	T 23575	50 T10 - 1960	196	1960.0
T 23547	50 T10 - 900	90	900.0	T 23576	50 T10 - 2250	225	2250.0
T 23548	50 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 6.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 75 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23577	75 T10 - 260	26	260.0	T 23600	75 T10 - 960	96	960.0
T 41755	75 T10 - 340	34	340.0	T 23601	75 T10 - 970	97	970.0
T 23578	75 T10 - 370	37	370.0	T 23602	75 T10 - 980	98	980.0
T 23579	75 T10 - 400	40	400.0	T 23603	75 T10 - 1010	101	1010.0
T 23580	75 T10 - 410	41	410.0	T 23604	75 T10 - 1080	108	1080.0
T 23581	75 T10 - 440	44	440.0	T 23605	75 T10 - 1110	111	1110.0
T 41756	75 T10 - 480	48	480.0	T 23606	75 T10 - 1140	114	1140.0
T 23583	75 T10 - 500	50	500.0	T 23607	75 T10 - 1150	115	1150.0
T 23584	75 T10 - 530	53	530.0	T 23608	75 T10 - 1210	121	1210.0
T 23585	75 T10 - 560	56	560.0	T 23609	75 T10 - 1240	124	1240.0
T 37647	75 T10 - 600	60	600.0	T 23610	75 T10 - 1250	125	1250.0
T 23586	75 T10 - 610	61	610.0	T 23611	75 T10 - 1300	130	1300.0
T 23587	75 T10 - 630	63	630.0	T 23612	75 T10 - 1320	132	1320.0
T 23588	75 T10 - 660	66	660.0	T 23613	75 T10 - 1350	135	1350.0
T 64714	75 T10 - 680	68	680.0	T 23614	75 T10 - 1390	139	1390.0
T 23589	75 T10 - 690	69	690.0	T 23615	75 T10 - 1400	140	1400.0
T 23590	75 T10 - 700	70	700.0	T 23616	75 T10 - 1420	142	1420.0
T 23591	75 T10 - 720	72	720.0	T 23619	75 T10 - 1460	146	1460.0
T 64836	75 T10 - 730	73	730.0	T 23620	75 T10 - 1500	150	1500.0
T 23592	75 T10 - 750	75	750.0	T 23621	75 T10 - 1560	156	1560.0
T 23593	75 T10 - 780	78	780.0	T 23622	75 T10 - 1610	161	1610.0
T 23594	75 T10 - 810	81	810.0	T 23623	75 T10 - 1750	175	1750.0
T 23595	75 T10 - 840	84	840.0	T 23624	75 T10 - 1780	178	1780.0
T 23596	75 T10 - 880	88	880.0	T 23625	75 T10 - 1880	188	1880.0
T 23597	75 T10 - 890	89	890.0	T 23626	75 T10 - 1960	196	1960.0
T 23598	75 T10 - 900	90	900.0	T 23627	75 T10 - 2250	225	2250.0
T 23599	75 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty T 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 100 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 23628	100 T10 - 260	26	260.0	T 23651	100 T10 - 960	96	960.0
T 41757	100 T10 - 340	34	340.0	T 23652	100 T10 - 970	97	970.0
T 23629	100 T10 - 370	37	370.0	T 23653	100 T10 - 980	98	980.0
T 23630	100 T10 - 400	40	400.0	T 23654	100 T10 - 1010	101	1010.0
T 23631	100 T10 - 410	41	410.0	T 23655	100 T10 - 1080	108	1080.0
T 23632	100 T10 - 440	44	440.0	T 23656	100 T10 - 1110	111	1110.0
T 41758	100 T10 - 480	48	480.0	T 23657	100 T10 - 1140	114	1140.0
T 23634	100 T10 - 500	50	500.0	T 23658	100 T10 - 1150	115	1150.0
T 23635	100 T10 - 530	53	530.0	T 23659	100 T10 - 1210	121	1210.0
T 23636	100 T10 - 560	56	560.0	T 23660	100 T10 - 1240	124	1240.0
T 37648	100 T10 - 600	60	600.0	T 23661	100 T10 - 1250	125	1250.0
T 23637	100 T10 - 610	61	610.0	T 23662	100 T10 - 1300	130	1300.0
T 23638	100 T10 - 630	63	630.0	T 23663	100 T10 - 1320	132	1320.0
T 23639	100 T10 - 660	66	660.0	T 23664	100 T10 - 1350	135	1350.0
T 64715	100 T10 - 680	68	680.0	T 23665	100 T10 - 1390	139	1390.0
T 23640	100 T10 - 690	69	690.0	T 23666	100 T10 - 1400	140	1400.0
T 23641	100 T10 - 700	70	700.0	T 23667	100 T10 - 1420	142	1420.0
T 23642	100 T10 - 720	72	720.0	T 23670	100 T10 - 1460	146	1460.0
T 64837	100 T10 - 730	73	730.0	T 23671	100 T10 - 1500	150	1500.0
T 23643	100 T10 - 750	75	750.0	T 23672	100 T10 - 1560	156	1560.0
T 23644	100 T10 - 780	78	780.0	T 23673	100 T10 - 1610	161	1610.0
T 23645	100 T10 - 810	81	810.0	T 23674	100 T10 - 1750	175	1750.0
T 23646	100 T10 - 840	84	840.0	T 23675	100 T10 - 1780	178	1780.0
T 23647	100 T10 - 880	88	880.0	T 23676	100 T10 - 1880	188	1880.0
T 23648	100 T10 - 890	89	890.0	T 23677	100 T10 - 1960	196	1960.0
T 23649	100 T10 - 900	90	900.0	T 23678	100 T10 - 2250	225	2250.0
T 23650	100 T10 - 920	92	920.0				

Rozmiary w mm.

UWAGA:

Koła zębate na zapytanie.


Pas zębaty o podziałce 20 mm na zapytanie.

Pas obustronnie zębaty DT 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 6 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 28847	6 DT5 - 410	82	410	T 28859	6 DT5 - 815	163	815
T 28848	6 DT5 - 460	92	460	T 28860	6 DT5 - 860	172	860
T 28853	6 DT5 - 590	118	590	T 28861	6 DT5 - 940	188	940
T 28854	6 DT5 - 620	124	620	T 28863	6 DT5 - 1100	220	1100
T 28857	6 DT5 - 750	150	750				

Szerokość pasa 8 mm

T 28864	8 DT5 - 410	82	410	T 28877	8 DT5 - 815	163	815
T 28865	8 DT5 - 460	92	460	T 28878	8 DT5 - 860	172	860
T 28871	8 DT5 - 590	118	590	T 28879	8 DT5 - 940	188	940
T 28872	8 DT5 - 620	124	620	T 28881	8 DT5 - 1100	220	1100
T 28875	8 DT5 - 750	150	750				

Szerokość pasa 10 mm

T 28882	10 DT5 - 410	82	410	T 28894	10 DT5 - 815	163	815
T 28883	10 DT5 - 460	92	460	T 28895	10 DT5 - 860	172	860
T 28888	10 DT5 - 590	118	590	T 28896	10 DT5 - 940	188	940
T 28889	10 DT5 - 620	124	620	T 28898	10 DT5 - 1100	220	1100
T 28892	10 DT5 - 750	150	750				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 6 mm i 8 mm na zapytanie, dla pasa o szer. 10 mm patrz strona H 3.

Pas obustronnie zębaty DT 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 12 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 28899	12 DT5 - 410	82	410	T 28911	12 DT5 - 815	163	815
T 28900	12 DT5 - 460	92	460	T 28912	12 DT5 - 860	172	860
T 28905	12 DT5 - 590	118	590	T 28913	12 DT5 - 940	188	940
T 28906	12 DT5 - 620	124	620	T 28915	12 DT5 - 1100	220	1100
T 28909	12 DT5 - 750	150	750				

Szerokość pasa 16 mm

T 28916	16 DT5 - 410	82	410	T 28931	16 DT5 - 815	163	815
T 28917	16 DT5 - 460	92	460	T 28933	16 DT5 - 860	172	860
T 28922	16 DT5 - 590	118	590	T 28934	16 DT5 - 940	188	940
T 28923	16 DT5 - 620	124	620	T 28937	16 DT5 - 1100	220	1100
T 28926	16 DT5 - 750	150	750				

Szerokość pasa 20 mm

T 28939	20 DT5 - 410	82	410	T 28960	20 DT5 - 815	163	815
T 28941	20 DT5 - 460	92	460	T 28962	20 DT5 - 860	172	860
T 28949	20 DT5 - 590	118	590	T 28964	20 DT5 - 940	188	940
T 28952	20 DT5 - 620	124	620	T 28968	20 DT5 - 1100	220	1100
T 28957	20 DT5 - 750	150	750				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 12 mm i 20 mm na zapytanie, dla pasa o szer. 16 mm patrz strona H 3 - H 4.

Pas obustronnie zębaty DT 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 25 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 28969	25 DT5 - 410	82	410	T 28985	25 DT5 - 815	163	815
T 28971	25 DT5 - 460	92	460	T 28986	25 DT5 - 860	172	860
T 28977	25 DT5 - 590	118	590	T 28987	25 DT5 - 940	188	940
T 28979	25 DT5 - 620	124	620	T 28990	25 DT5 - 1100	220	1100
T 28983	25 DT5 - 750	150	750				

Szerokość pasa 32 mm

T 28992	32 DT5 - 410	82	410	T 29018	32 DT5 - 815	163	815
T 28996	32 DT5 - 460	92	460	T 29020	32 DT5 - 860	172	860
T 29006	32 DT5 - 590	118	590	T 29022	32 DT5 - 940	188	940
T 29008	32 DT5 - 620	124	620	T 29025	32 DT5 - 1100	220	1100
T 29015	32 DT5 - 750	150	750				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 25 mm patrz strona H 4, dla pasa o szer. 32 mm na zapytanie.

Pas obustronnie zębaty DT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 10 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 28927	10 DT10 - 260	26	260	T 28956	10 DT10 - 1240	124	1240
T 28928	10 DT10 - 530	53	530	T 28958	10 DT10 - 1250	125	1250
T 28932	10 DT10 - 630	63	630	T 28961	10 DT10 - 1320	132	1320
T 28935	10 DT10 - 660	66	660	T 28963	10 DT10 - 1350	135	1350
T 28940	10 DT10 - 720	72	720	T 28965	10 DT10 - 1420	142	1420
T 28945	10 DT10 - 840	84	840	T 28970	10 DT10 - 1610	161	1610
T 28950	10 DT10 - 980	98	980	T 28978	10 DT10 - 1880	188	1880
T 28954	10 DT10 - 1210	121	1210				

Szerokość pasa 12 mm

T 28980	12 DT10 - 260	26	260	T 29010	12 DT10 - 1240	124	1240
T 28989	12 DT10 - 530	53	530	T 29012	12 DT10 - 1250	125	1250
T 28993	12 DT10 - 630	63	630	T 29014	12 DT10 - 1320	132	1320
T 28994	12 DT10 - 660	66	660	T 29017	12 DT10 - 1350	135	1350
T 28997	12 DT10 - 720	72	720	T 29019	12 DT10 - 1420	142	1420
T 29001	12 DT10 - 840	84	840	T 29023	12 DT10 - 1610	161	1610
T 29005	12 DT10 - 980	98	980	T 29027	12 DT10 - 1880	188	1880
T 29009	12 DT10 - 1210	121	1210				

Szerokość pasa 16 mm

T 29028	16 DT10 - 260	26	260	T 29042	16 DT10 - 1240	124	1240
T 29029	16 DT10 - 530	53	530	T 29043	16 DT10 - 1250	125	1250
T 29031	16 DT10 - 630	63	630	T 29044	16 DT10 - 1320	132	1320
T 29032	16 DT10 - 660	66	660	T 29045	16 DT10 - 1350	135	1350
T 29034	16 DT10 - 720	72	720	T 29047	16 DT10 - 1420	142	1420
T 29036	16 DT10 - 840	84	840	T 29049	16 DT10 - 1610	161	1610
T 29039	16 DT10 - 980	98	980	T 29053	16 DT10 - 1880	188	1880
T 29041	16 DT10 - 1210	121	1210				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 10 mm i 12 mm na zapytanie, dla pasa o szer. 16 mm patrz strona H 5.

Pas obustronnie zębaty DT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 20 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 29046	20 DT10 - 260	26	260	T 29064	20 DT10 - 1240	124	1240
T 29050	20 DT10 - 530	53	530	T 29065	20 DT10 - 1250	125	1250
T 29054	20 DT10 - 630	63	630	T 29066	20 DT10 - 1320	132	1320
T 29055	20 DT10 - 660	66	660	T 29067	20 DT10 - 1350	135	1350
T 29057	20 DT10 - 720	72	720	T 29068	20 DT10 - 1420	142	1420
T 29059	20 DT10 - 840	84	840	T 29070	20 DT10 - 1610	161	1610
T 29061	20 DT10 - 980	98	980	T 29072	20 DT10 - 1880	188	1880
T 29063	20 DT10 - 1210	121	1210				

Szerokość pasa 25 mm

T 29073	25 DT10 - 260	26	260	T 29088	25 DT10 - 1240	124	1240
T 29075	25 DT10 - 530	53	530	T 29089	25 DT10 - 1250	125	1250
T 29077	25 DT10 - 630	63	630	T 29090	25 DT10 - 1320	132	1320
T 29078	25 DT10 - 660	66	660	T 29091	25 DT10 - 1350	135	1350
T 29080	25 DT10 - 720	72	720	T 29092	25 DT10 - 1420	142	1420
T 29082	25 DT10 - 840	84	840	T 29094	25 DT10 - 1610	161	1610
T 29084	25 DT10 - 980	98	980	T 29096	25 DT10 - 1880	188	1880
T 29087	25 DT10 - 1210	121	1210				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 20 mm na zapytanie, dla pasa o szer. 25 mm patrz strona H 5.

Pas obustronnie zębaty DT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 32 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 29097	32 DT10 - 260	26	260	T 29110	32 DT10 - 1240	124	1240
T 29098	32 DT10 - 530	53	530	T 29111	32 DT10 - 1250	125	1250
T 29100	32 DT10 - 630	63	630	T 29112	32 DT10 - 1320	132	1320
T 29101	32 DT10 - 660	66	660	T 29113	32 DT10 - 1350	135	1350
T 29103	32 DT10 - 720	72	720	T 29114	32 DT10 - 1420	142	1420
T 29105	32 DT10 - 840	84	840	T 29116	32 DT10 - 1610	161	1610
T 29107	32 DT10 - 980	98	980	T 29118	32 DT10 - 1880	188	1880
T 29109	32 DT10 - 1210	121	1210				

Szerokość pasa 50 mm

T 29119	50 DT10 - 260	26	260	T 29133	50 DT10 - 1240	124	1240
T 29120	50 DT10 - 530	53	530	T 29134	50 DT10 - 1250	125	1250
T 29123	50 DT10 - 630	63	630	T 29135	50 DT10 - 1320	132	1320
T 29124	50 DT10 - 660	66	660	T 29136	50 DT10 - 1350	135	1350
T 29126	50 DT10 - 720	72	720	T 29137	50 DT10 - 1420	142	1420
T 29128	50 DT10 - 840	84	840	T 29139	50 DT10 - 1610	161	1610
T 29130	50 DT10 - 980	98	980	T 29141	50 DT10 - 1880	188	1880
T 29132	50 DT10 - 1210	121	1210				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 6.

Pas zębaty AT 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 6 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41587	6 AT5 - 225	45	225	T 41613	6 AT5 - 610	122	610
T 41588	6 AT5 - 255	51	255	T 31424	6 AT5 - 660	132	660
T 41590	6 AT5 - 280	56	280	T 41614	6 AT5 - 710	142	710
T 41592	6 AT5 - 300	60	300	T 31432	6 AT5 - 750	150	750
T 41594	6 AT5 - 340	68	340	T 41615	6 AT5 - 780	156	780
T 41597	6 AT5 - 375	75	375	T 41616	6 AT5 - 825	165	825
T 41599	6 AT5 - 390	78	390	T 64726	6 AT5 - 860	172	860
T 41601	6 AT5 - 420	84	420	T 41617	6 AT5 - 975	195	975
T 49635	6 AT5 - 450	90	450	T 41618	6 AT5 - 1050	210	1050
T 41603	6 AT5 - 455	91	455	T 49651	6 AT5 - 1125	225	1125
T 31416	6 AT5 - 500	100	500	T 49659	6 AT5 - 1500	300	1500
T 41611	6 AT5 - 545	109	545	T 49675	6 AT5 - 2000	400	2000
T 41612	6 AT5 - 600	120	600				

Szerokość pasa 8 mm

T 41619	8 AT5 - 225	45	225	T 41630	8 AT5 - 610	122	610
T 41620	8 AT5 - 255	51	255	T 31425	8 AT5 - 660	132	660
T 41621	8 AT5 - 280	56	280	T 41631	8 AT5 - 710	142	710
T 41622	8 AT5 - 300	60	300	T 31433	8 AT5 - 750	150	750
T 41623	8 AT5 - 340	68	340	T 41632	8 AT5 - 780	156	780
T 41624	8 AT5 - 375	75	375	T 41633	8 AT5 - 825	165	825
T 41625	8 AT5 - 390	78	390	T 64727	8 AT5 - 860	172	860
T 41626	8 AT5 - 420	84	420	T 41634	8 AT5 - 975	195	975
T 49636	8 AT5 - 450	90	450	T 41635	8 AT5 - 1050	210	1050
T 41627	8 AT5 - 455	91	455	T 49652	8 AT5 - 1125	225	1125
T 31417	8 AT5 - 500	100	500	T 49660	8 AT5 - 1500	300	1500
T 41628	8 AT5 - 545	109	545	T 49676	8 AT5 - 2000	400	2000
T 41629	8 AT5 - 600	120	600				

Szerokość pasa 10 mm

T 41636	10 AT5 - 225	45	225	T 41647	10 AT5 - 610	122	610
T 41637	10 AT5 - 255	51	255	T 31426	10 AT5 - 660	132	660
T 41638	10 AT5 - 280	56	280	T 41648	10 AT5 - 710	142	710
T 41639	10 AT5 - 300	60	300	T 31434	10 AT5 - 750	150	750
T 41640	10 AT5 - 340	68	340	T 41649	10 AT5 - 780	156	780
T 41641	10 AT5 - 375	75	375	T 41650	10 AT5 - 825	165	825
T 41642	10 AT5 - 390	78	390	T 64728	10 AT5 - 860	172	860
T 41643	10 AT5 - 420	84	420	T 41651	10 AT5 - 975	195	975
T 49637	10 AT5 - 450	90	450	T 41652	10 AT5 - 1050	210	1050
T 41644	10 AT5 - 455	91	455	T 49653	10 AT5 - 1125	225	1125
T 31418	10 AT5 - 500	100	500	T 49661	10 AT5 - 1500	300	1500
T 41645	10 AT5 - 545	109	545	T 49677	10 AT5 - 2000	400	2000
T 41646	10 AT5 - 600	120	600				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 6 mm i 8 mm na zapytanie, dla pasa o szer. 10 mm patrz strona H 7.

Pas zębaty AT 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 12 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41653	12 AT5 - 225	45	225	T 41668	12 AT5 - 610	122	610
T 41654	12 AT5 - 255	51	255	T 31427	12 AT5 - 660	132	660
T 41655	12 AT5 - 280	56	280	T 41670	12 AT5 - 710	142	710
T 41656	12 AT5 - 300	60	300	T 31435	12 AT5 - 750	150	750
T 41657	12 AT5 - 340	68	340	T 41673	12 AT5 - 780	156	780
T 41658	12 AT5 - 375	75	375	T 41675	12 AT5 - 825	165	825
T 41659	12 AT5 - 390	78	390	T 64729	12 AT5 - 860	172	860
T 41660	12 AT5 - 420	84	420	T 41677	12 AT5 - 975	195	975
T 49638	12 AT5 - 450	90	450	T 41681	12 AT5 - 1050	210	1050
T 41662	12 AT5 - 455	91	455	T 49654	12 AT5 - 1125	225	1125
T 31419	12 AT5 - 500	100	500	T 49662	12 AT5 - 1500	300	1500
T 41664	12 AT5 - 545	109	545	T 49678	12 AT5 - 2000	400	2000
T 41666	12 AT5 - 600	120	600				

Szerokość pasa 16 mm

T 41682	16 AT5 - 225	45	225	T 41768	16 AT5 - 610	122	610
T 41686	16 AT5 - 255	51	255	T 31428	16 AT5 - 660	132	660
T 41689	16 AT5 - 280	56	280	T 41769	16 AT5 - 710	142	710
T 41691	16 AT5 - 300	60	300	T 31436	16 AT5 - 750	150	750
T 41761	16 AT5 - 340	68	340	T 41771	16 AT5 - 780	156	780
T 41760	16 AT5 - 375	75	375	T 41772	16 AT5 - 825	165	825
T 41762	16 AT5 - 390	78	390	T 64730	16 AT5 - 860	172	860
T 41763	16 AT5 - 420	84	420	T 41773	16 AT5 - 975	195	975
T 49639	16 AT5 - 450	90	450	T 41774	16 AT5 - 1050	210	1050
T 41764	16 AT5 - 455	91	455	T 49655	16 AT5 - 1125	225	1125
T 31420	16 AT5 - 500	100	500	T 49663	16 AT5 - 1500	300	1500
T 41766	16 AT5 - 545	109	545	T 49679	16 AT5 - 2000	400	2000
T 41767	16 AT5 - 600	120	600				

Szerokość pasa 20 mm

T 41775	20 AT5 - 225	45	225	T 41786	20 AT5 - 610	122	610
T 41776	20 AT5 - 255	51	255	T 31429	20 AT5 - 660	132	660
T 41777	20 AT5 - 280	56	280	T 41787	20 AT5 - 710	142	710
T 41778	20 AT5 - 300	60	300	T 31437	20 AT5 - 750	150	750
T 41779	20 AT5 - 340	68	340	T 41788	20 AT5 - 780	156	780
T 41780	20 AT5 - 375	75	375	T 41789	20 AT5 - 825	165	825
T 41781	20 AT5 - 390	78	390	T 64731	20 AT5 - 860	172	860
T 41782	20 AT5 - 420	84	420	T 41790	20 AT5 - 975	195	975
T 49640	20 AT5 - 450	90	450	T 41791	20 AT5 - 1050	210	1050
T 41783	20 AT5 - 455	91	455	T 49656	20 AT5 - 1125	225	1125
T 31421	20 AT5 - 500	100	500	T 49664	20 AT5 - 1500	300	1500
T 41784	20 AT5 - 545	109	545	T 49680	20 AT5 - 2000	400	2000
T 41785	20 AT5 - 600	120	600				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 12 mm i 20 mm na zapytanie, dla pasa o szer. 16 mm patrz strona H 7 - H 8.

Pas zębaty AT 5

Podziałka 5 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 25 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41792	25 AT5 - 225	45	225	T 41815	25 AT5 - 610	122	610
T 41793	25 AT5 - 255	51	255	T 31430	25 AT5 - 660	132	660
T 41794	25 AT5 - 280	56	280	T 41816	25 AT5 - 710	142	710
T 41795	25 AT5 - 300	60	300	T 31438	25 AT5 - 750	150	750
T 41796	25 AT5 - 340	68	340	T 41817	25 AT5 - 780	156	780
T 41797	25 AT5 - 375	75	375	T 41818	25 AT5 - 825	165	825
T 41798	25 AT5 - 390	78	390	T 64732	25 AT5 - 860	172	860
T 41799	25 AT5 - 420	84	420	T 41819	25 AT5 - 975	195	975
T 49641	25 AT5 - 450	90	450	T 41820	25 AT5 - 1050	210	1050
T 41800	25 AT5 - 455	91	455	T 49657	25 AT5 - 1125	225	1125
T 31422	25 AT5 - 500	100	500	T 49665	25 AT5 - 1500	300	1500
T 41813	25 AT5 - 545	109	545	T 49681	25 AT5 - 2000	400	2000
T 41814	25 AT5 - 600	120	600				

Szerokość pasa 32 mm

T 41821	32 AT5 - 225	45	225	T 41832	32 AT5 - 610	122	610
T 41822	32 AT5 - 255	51	255	T 31431	32 AT5 - 660	132	660
T 41823	32 AT5 - 280	56	280	T 41833	32 AT5 - 710	142	710
T 41824	32 AT5 - 300	60	300	T 31439	32 AT5 - 750	150	750
T 41825	32 AT5 - 340	68	340	T 41834	32 AT5 - 780	156	780
T 41826	32 AT5 - 375	75	375	T 41835	32 AT5 - 825	165	825
T 41827	32 AT5 - 390	78	390	T 64733	32 AT5 - 860	172	860
T 41828	32 AT5 - 420	84	420	T 41837	32 AT5 - 975	195	975
T 49642	32 AT5 - 450	90	450	T 41838	32 AT5 - 1050	210	1050
T 41829	32 AT5 - 455	91	455	T 49658	32 AT5 - 1125	225	1125
T 31423	32 AT5 - 500	100	500	T 49666	32 AT5 - 1500	300	1500
T 41830	32 AT5 - 545	109	545	T 49682	32 AT5 - 2000	400	2000
T 41831	32 AT5 - 600	120	600				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 25 mm patrz strona H 8, dla pasa o szer. 32 mm na zapytanie.

Pas zębaty AT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 10 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41846	10 AT10 - 500	50	500	T 31503	10 AT10 - 1150	115	1150
T 41847	10 AT10 - 560	56	560	T 49544	10 AT10 - 1200	120	1200
T 41848	10 AT10 - 600	60	600	T 41863	10 AT10 - 1210	121	1210
T 41849	10 AT10 - 610	61	610	T 41864	10 AT10 - 1250	125	1250
T 31440	10 AT10 - 660	66	660	T 48275	10 AT10 - 1280	128	1280
T 41850	10 AT10 - 700	70	700	T 49552	10 AT10 - 1300	130	1300
T 41851	10 AT10 - 730	73	730	T 49560	10 AT10 - 1320	132	1320
T 31449	10 AT10 - 780	78	780	T 41865	10 AT10 - 1350	135	1350
T 41852	10 AT10 - 800	80	800	T 31513	10 AT10 - 1400	140	1400
T 31458	10 AT10 - 840	84	840	T 41866	10 AT10 - 1420	142	1420
T 41853	10 AT10 - 890	89	890	T 49621	10 AT10 - 1480	148	1480
T 31467	10 AT10 - 920	92	920	T 49576	10 AT10 - 1500	150	1500
T 31476	10 AT10 - 960	96	960	T 31522	10 AT10 - 1600	160	1600
T 41860	10 AT10 - 980	98	980	T 49584	10 AT10 - 1700	170	1700
T 31485	10 AT10 - 1000	100	1000	T 49592	10 AT10 - 1720	172	1720
T 41861	10 AT10 - 1010	101	1010	T 31531	10 AT10 - 1800	180	1800
T 49537	10 AT10 - 1050	105	1050	T 49601	10 AT10 - 1860	186	1860
T 31494	10 AT10 - 1080	108	1080	T 49611	10 AT10 - 1940	194	1940
T 41862	10 AT10 - 1100	110	1100				

Szerokość pasa 12 mm

T 41867	12 AT10 - 500	50	500	T 31504	12 AT10 - 1150	115	1150
T 41868	12 AT10 - 560	56	560	T 49545	12 AT10 - 1200	120	1200
T 41869	12 AT10 - 600	60	600	T 41878	12 AT10 - 1210	121	1210
T 41870	12 AT10 - 610	61	610	T 41879	12 AT10 - 1250	125	1250
T 31441	12 AT10 - 660	66	660	T 48276	12 AT10 - 1280	128	1280
T 41871	12 AT10 - 700	70	700	T 49553	12 AT10 - 1300	130	1300
T 41872	12 AT10 - 730	73	730	T 49561	12 AT10 - 1320	132	1320
T 31450	12 AT10 - 780	78	780	T 41880	12 AT10 - 1350	135	1350
T 41873	12 AT10 - 800	80	800	T 31514	12 AT10 - 1400	140	1400
T 31459	12 AT10 - 840	84	840	T 41881	12 AT10 - 1420	142	1420
T 41874	12 AT10 - 890	89	890	T 49622	12 AT10 - 1480	148	1480
T 31468	12 AT10 - 920	92	920	T 49577	12 AT10 - 1500	150	1500
T 31477	12 AT10 - 960	96	960	T 31523	12 AT10 - 1600	160	1600
T 41875	12 AT10 - 980	98	980	T 49585	12 AT10 - 1700	170	1700
T 31486	12 AT10 - 1000	100	1000	T 49593	12 AT10 - 1720	172	1720
T 41876	12 AT10 - 1010	101	1010	T 31532	12 AT10 - 1800	180	1800
T 49538	12 AT10 - 1050	105	1050	T 49602	12 AT10 - 1860	186	1860
T 31495	12 AT10 - 1080	108	1080	T 49614	12 AT10 - 1940	194	1940
T 41877	12 AT10 - 1100	110	1100				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate na zapytanie.

Pas zębaty AT 10

Podział 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 16 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41882	16 AT10 - 500	50	500	T 31505	16 AT10 - 1150	115	1150
T 41883	16 AT10 - 560	56	560	T 49546	16 AT10 - 1200	120	1200
T 41884	16 AT10 - 600	60	600	T 41893	16 AT10 - 1210	121	1210
T 41885	16 AT10 - 610	61	610	T 41894	16 AT10 - 1250	125	1250
T 31442	16 AT10 - 660	66	660	T 48277	16 AT10 - 1280	128	1280
T 41886	16 AT10 - 700	70	700	T 49554	16 AT10 - 1300	130	1300
T 41887	16 AT10 - 730	73	730	T 49562	16 AT10 - 1320	132	1320
T 31451	16 AT10 - 780	78	780	T 41895	16 AT10 - 1350	135	1350
T 41888	16 AT10 - 800	80	800	T 31515	16 AT10 - 1400	140	1400
T 31460	16 AT10 - 840	84	840	T 41896	16 AT10 - 1420	142	1420
T 41889	16 AT10 - 890	89	890	T 49623	16 AT10 - 1480	148	1480
T 31469	16 AT10 - 920	92	920	T 49578	16 AT10 - 1500	150	1500
T 31478	16 AT10 - 960	96	960	T 31524	16 AT10 - 1600	160	1600
T 41890	16 AT10 - 980	98	980	T 49586	16 AT10 - 1700	170	1700
T 31487	16 AT10 - 1000	100	1000	T 49594	16 AT10 - 1720	172	1720
T 41891	16 AT10 - 1010	101	1010	T 31533	16 AT10 - 1800	180	1800
T 49539	16 AT10 - 1050	105	1050	T 49603	16 AT10 - 1860	186	1860
T 31496	16 AT10 - 1080	108	1080	T 49615	16 AT10 - 1940	194	1940
T 41892	16 AT10 - 1100	110	1100				

Szerokość pasa 20 mm

T 41897	20 AT10 - 500	50	500	T 31507	20 AT10 - 1150	115	1150
T 41898	20 AT10 - 560	56	560	T 49547	20 AT10 - 1200	120	1200
T 41899	20 AT10 - 600	60	600	T 41908	20 AT10 - 1210	121	1210
T 41900	20 AT10 - 610	61	610	T 41909	20 AT10 - 1250	125	1250
T 31443	20 AT10 - 660	66	660	T 48278	20 AT10 - 1280	128	1280
T 41901	20 AT10 - 700	70	700	T 49555	20 AT10 - 1300	130	1300
T 41902	20 AT10 - 730	73	730	T 49563	20 AT10 - 1320	132	1320
T 31452	20 AT10 - 780	78	780	T 41910	20 AT10 - 1350	135	1350
T 41903	20 AT10 - 800	80	800	T 31516	20 AT10 - 1400	140	1400
T 31461	20 AT10 - 840	84	840	T 41911	20 AT10 - 1420	142	1420
T 41904	20 AT10 - 890	89	890	T 49624	20 AT10 - 1480	148	1480
T 31470	20 AT10 - 920	92	920	T 49579	20 AT10 - 1500	150	1500
T 31479	20 AT10 - 960	96	960	T 31525	20 AT10 - 1600	160	1600
T 41905	20 AT10 - 980	98	980	T 49587	20 AT10 - 1700	170	1700
T 31488	20 AT10 - 1000	100	1000	T 49596	20 AT10 - 1720	172	1720
T 41906	20 AT10 - 1010	101	1010	T 31534	20 AT10 - 1800	180	1800
T 49540	20 AT10 - 1050	105	1050	T 49604	20 AT10 - 1860	186	1860
T 31497	20 AT10 - 1080	108	1080	T 49616	20 AT10 - 1940	194	1940
T 41907	20 AT10 - 1100	110	1100				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 16 mm patrz strona H 9, dla pasa o szer. 20 mm na zapytanie.

Pas zębaty AT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 25 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41914	25 AT10 - 500	50	500	T 31508	25 AT10 - 1150	115	1150
T 41915	25 AT10 - 560	56	560	T 49548	25 AT10 - 1200	120	1200
T 41916	25 AT10 - 600	60	600	T 41926	25 AT10 - 1210	121	1210
T 41917	25 AT10 - 610	61	610	T 41927	25 AT10 - 1250	125	1250
T 31444	25 AT10 - 660	66	660	T 48279	25 AT10 - 1280	128	1280
T 41918	25 AT10 - 700	70	700	T 49556	25 AT10 - 1300	130	1300
T 41919	25 AT10 - 730	73	730	T 49564	25 AT10 - 1320	132	1320
T 31453	25 AT10 - 780	78	780	T 41928	25 AT10 - 1350	135	1350
T 41920	25 AT10 - 800	80	800	T 31517	25 AT10 - 1400	140	1400
T 31462	25 AT10 - 840	84	840	T 41929	25 AT10 - 1420	142	1420
T 41921	25 AT10 - 890	89	890	T 49625	25 AT10 - 1480	148	1480
T 31471	25 AT10 - 920	92	920	T 49580	25 AT10 - 1500	150	1500
T 31480	25 AT10 - 960	96	960	T 31526	25 AT10 - 1600	160	1600
T 41923	25 AT10 - 980	98	980	T 49588	25 AT10 - 1700	170	1700
T 31489	25 AT10 - 1000	100	1000	T 49597	25 AT10 - 1720	172	1720
T 41924	25 AT10 - 1010	101	1010	T 31535	25 AT10 - 1800	180	1800
T 60057	25 AT10 - 1050	105	1050	T 49607	25 AT10 - 1860	186	1860
T 31498	25 AT10 - 1080	108	1080	T 49617	25 AT10 - 1940	194	1940
T 41925	25 AT10 - 1100	110	1100				

Szerokość pasa 32 mm

T 41930	32 AT10 - 500	50	500	T 31509	32 AT10 - 1150	115	1150
T 41931	32 AT10 - 560	56	560	T 49549	32 AT10 - 1200	120	1200
T 41932	32 AT10 - 600	60	600	T 41941	32 AT10 - 1210	121	1210
T 41933	32 AT10 - 610	61	610	T 41942	32 AT10 - 1250	125	1250
T 31445	32 AT10 - 660	66	660	T 48280	32 AT10 - 1280	128	1280
T 41934	32 AT10 - 700	70	700	T 49557	32 AT10 - 1300	130	1300
T 41935	32 AT10 - 730	73	730	T 49565	32 AT10 - 1320	132	1320
T 31454	32 AT10 - 780	78	780	T 41943	32 AT10 - 1350	135	1350
T 41936	32 AT10 - 800	80	800	T 31518	32 AT10 - 1400	140	1400
T 31463	32 AT10 - 840	84	840	T 41944	32 AT10 - 1420	142	1420
T 41937	32 AT10 - 890	89	890	T 49626	32 AT10 - 1480	148	1480
T 31472	32 AT10 - 920	92	920	T 49581	32 AT10 - 1500	150	1500
T 31481	32 AT10 - 960	96	960	T 31527	32 AT10 - 1600	160	1600
T 41938	32 AT10 - 980	98	980	T 49589	32 AT10 - 1700	170	1700
T 31490	32 AT10 - 1000	100	1000	T 49598	32 AT10 - 1720	172	1720
T 41939	32 AT10 - 1010	101	1010	T 31536	32 AT10 - 1800	180	1800
T 49541	32 AT10 - 1050	105	1050	T 49608	32 AT10 - 1860	186	1860
T 31499	32 AT10 - 1080	108	1080	T 49618	32 AT10 - 1940	194	1940
T 41940	32 AT10 - 1100	110	1100				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate patrz strona H 9 - H 10.

Pas zębaty AT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 50 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41945	50 AT10 - 500	50	500	T 31510	50 AT10 - 1150	115	1150
T 41946	50 AT10 - 560	56	560	T 49550	50 AT10 - 1200	120	1200
T 41947	50 AT10 - 600	60	600	T 41960	50 AT10 - 1210	121	1210
T 41948	50 AT10 - 610	61	610	T 41961	50 AT10 - 1250	125	1250
T 31446	50 AT10 - 660	66	660	T 48281	50 AT10 - 1280	128	1280
T 41950	50 AT10 - 700	70	700	T 49558	50 AT10 - 1300	130	1300
T 41951	50 AT10 - 730	73	730	T 49566	50 AT10 - 1320	132	1320
T 31455	50 AT10 - 780	78	780	T 41962	50 AT10 - 1350	135	1350
T 41953	50 AT10 - 800	80	800	T 31519	50 AT10 - 1400	140	1400
T 31464	50 AT10 - 840	84	840	T 41963	50 AT10 - 1420	142	1420
T 41954	50 AT10 - 890	89	890	T 49627	50 AT10 - 1480	148	1480
T 31473	50 AT10 - 920	92	920	T 49582	50 AT10 - 1500	150	1500
T 31482	50 AT10 - 960	96	960	T 31528	50 AT10 - 1600	160	1600
T 41956	50 AT10 - 980	98	980	T 49590	50 AT10 - 1700	170	1700
T 31491	50 AT10 - 1000	100	1000	T 49599	50 AT10 - 1720	172	1720
T 41957	50 AT10 - 1010	101	1010	T 31537	50 AT10 - 1800	180	1800
T 49542	50 AT10 - 1050	105	1050	T 49609	50 AT10 - 1860	186	1860
T 31500	50 AT10 - 1080	108	1080	T 49619	50 AT10 - 1940	194	1940
T 41959	50 AT10 - 1100	110	1100				

Szerokość pasa 75 mm

T 41964	75 AT10 - 500	50	500	T 31511	75 AT10 - 1150	115	1150
T 41965	75 AT10 - 560	56	560	T 49551	75 AT10 - 1200	120	1200
T 41966	75 AT10 - 600	60	600	T 41975	75 AT10 - 1210	121	1210
T 41967	75 AT10 - 610	61	610	T 41976	75 AT10 - 1250	125	1250
T 31447	75 AT10 - 660	66	660	T 48282	75 AT10 - 1280	128	1280
T 41968	75 AT10 - 700	70	700	T 49559	75 AT10 - 1300	130	1300
T 41969	75 AT10 - 730	73	730	T 65092	75 AT10 - 1320	132	1320
T 31456	75 AT10 - 780	78	780	T 41977	75 AT10 - 1350	135	1350
T 41970	75 AT10 - 800	80	800	T 31520	75 AT10 - 1400	140	1400
T 31465	75 AT10 - 840	84	840	T 41978	75 AT10 - 1420	142	1420
T 41971	75 AT10 - 890	89	890	T 49628	75 AT10 - 1480	148	1480
T 31474	75 AT10 - 920	92	920	T 49583	75 AT10 - 1500	150	1500
T 31483	75 AT10 - 960	96	960	T 31529	75 AT10 - 1600	160	1600
T 41972	75 AT10 - 980	98	980	T 49591	75 AT10 - 1700	170	1700
T 31492	75 AT10 - 1000	100	1000	T 49600	75 AT10 - 1720	172	1720
T 41973	75 AT10 - 1010	101	1010	T 31538	75 AT10 - 1800	180	1800
T 49543	75 AT10 - 1050	105	1050	T 49610	75 AT10 - 1860	186	1860
T 31501	75 AT10 - 1080	108	1080	T 49620	75 AT10 - 1940	194	1940
T 41974	75 AT10 - 1100	110	1100				

Rozmiary w mm.

UWAGA:


Koła zębate dla pasa o szer. 50 mm patrz strona H 10, dla pasa o szer. 75 mm na zapytanie.

Pas zębaty AT 10

Podziałka 10 mm

Materiał

Poliuretan



Szerokość pasa 100 mm

Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm	Kod	Oznaczenie	Ilość zębów z	Długość mm
T 41979	100 AT10 - 500	50	500	T 31512	100 AT10 - 1150	115	1150
T 41980	100 AT10 - 560	56	560	T 65094	100 AT10 - 1200	120	1200
T 41981	100 AT10 - 600	60	600	T 41992	100 AT10 - 1210	121	1210
T 41982	100 AT10 - 610	61	610	T 41993	100 AT10 - 1250	125	1250
T 31448	100 AT10 - 660	66	660	T 48283	100 AT10 - 1280	128	1280
T 41983	100 AT10 - 700	70	700	T 65095	100 AT10 - 1300	130	1300
T 41984	100 AT10 - 730	73	730	T 65096	100 AT10 - 1320	132	1320
T 31457	100 AT10 - 780	78	780	T 41994	100 AT10 - 1350	135	1350
T 41985	100 AT10 - 800	80	800	T 31521	100 AT10 - 1400	140	1400
T 31466	100 AT10 - 840	84	840	T 41996	100 AT10 - 1420	142	1420
T 41986	100 AT10 - 890	89	890	T 65097	100 AT10 - 1480	148	1480
T 31475	100 AT10 - 920	92	920	T 65098	100 AT10 - 1500	150	1500
T 31484	100 AT10 - 960	96	960	T 31530	100 AT10 - 1600	160	1600
T 41989	100 AT10 - 980	98	980	T 65099	100 AT10 - 1700	170	1700
T 31493	100 AT10 - 1000	100	1000	T 65100	100 AT10 - 1720	172	1720
T 41990	100 AT10 - 1010	101	1010	T 31539	100 AT10 - 1800	180	1800
T 65093	100 AT10 - 1050	105	1050	T 65101	100 AT10 - 1860	186	1860
T 31502	100 AT10 - 1080	108	1080	T 65102	100 AT10 - 1940	194	1940
T 41991	100 AT10 - 1100	110	1100				

Rozmiary w mm.

UWAGA:

Koła zębate na zapytanie.